

MILJÖ- OCH BYGGMYNDIGHETEN

Fastighetsbeteckning	
Beslutsdatum	Ärendenr

Sökande
Fastighets-/anläggningsägare (om annan än sökanden)

Entreprenör (firmanamn)	Ansvarig utförare
Postadress	Telefon/Mobiltelefon

Kontrollpunkter

Rörledningar	<input type="checkbox"/> rörledningarna lagda fackmannamässigt avseende storlek, material, lutning, täthet osv		<input type="checkbox"/> täta rörledningarna från byggnad ligger i sand så att sättningar förhindras.	
Slamavskiljare	<input type="checkbox"/> cement <input type="checkbox"/> plast <input type="checkbox"/> annat:	<input type="checkbox"/> T-rör på utloppsledning		
	<input type="checkbox"/> godkännandebevis P-märkt, fabrikat:		Volym: m ³	
Fördelningsbrunn	<input type="checkbox"/> täta röranslutningar tät <input type="checkbox"/> botten justerbart <input type="checkbox"/> utlopp*		<input type="checkbox"/> pumpbrunn* Volym: m ³	
Infiltration	<input type="checkbox"/> utförd som dikesschakt, antal st, á längd m			
	<input type="checkbox"/> utförd som bädd, ange yta x m, antal spridningsledningar st			
	<input type="checkbox"/> tvättad makadam		<input type="checkbox"/> avvägning av spridarledningarna till 1-5 ‰ luftning i slutet av spridarledning	
	<input type="checkbox"/> geotextil över spridarledning			
	läggningsdjup m			
	<input type="checkbox"/> förstärkt infiltration, mäktighetslager m		<input type="checkbox"/> upplyft infiltration	
Markbädd	<input type="checkbox"/> tvättad makadam natursten		<input type="checkbox"/> avvägning av spridarledningarna till 1-5 ‰ har utförts	
	<input type="checkbox"/> geotextil över spridarledning		<input type="checkbox"/> luftning i slutet av spridarledning	
	längd spridningsledningar m	längd uppsamlingsledningar m		
	läggningsdjup m	läggningsdjup m		
	typ av markbäddssand:			
Minireningsverk	<input type="checkbox"/> serviceavtal finns med:			
Slutna tankar	anslutna enheter WC BDT (Bad/Disk/Tvätt)		urin från urinseparerad toalett	
	volym.....m ³		<input type="checkbox"/> tanken är förankrad	
	<input type="checkbox"/> nivåalarm är inkopplat, typ			

* ej generellt krav, men önskvärt eller t.o.m. krav enligt läggningsanvisningar

Höors kommun • Miljö- och byggmyndigheten • Box 53 • 243 21 Höör

Besöksadress: Storgatan 2 • Höör

Miljöexp: 0413-281 84 • Växel: 0413-280 00

tillstands-tillsynsnamnd@hoor.se • www.hoor.se

MILJÖ- OCH BYGGMYNDIGHETEN

Annan anordning		
Övriga upplysningar	<input type="checkbox"/> inte påträffat grundvatten <input type="checkbox"/> påträffat grundvatten på m djup	<input type="checkbox"/> inte påträffat berg <input type="checkbox"/> påträffat berg på m djup

Avloppsanordningen (mer än ett alternativ kan vara aktuellt att fyllas i)

- är utförd helt enligt insänd anmälan/ansökan och meddelat beslut är utförd
 helt enligt lägningsanvisningar från tillverkaren
 avviker från insänd anmälan/ansökan och meddelat beslut på följande punkter:

Avvikelser:

Anläggningen färdigställd:

Datum

Entreprenörens underskrift:

Namnteckning

/ Firmanamn

Sökandens utlåtande och underskrift:

- Jag godtar entreprenörens/installatörens redogörelse
 Jag har följande invändning mot entreprenörens/installatörens redogörelse:

Datum

Namnteckning

Bifogas:

- Fotodokumentation, se bilaga 1
 Reviderad situationsplan

Anläggande av enskilt avlopp – Anvisning för fotodokumentation

När du fått tillstånd av Tillstånds- och tillsynsnämnden till att anlägga ett enskilt avlopp finns ett villkor i tillståndsbeslutet gällande fotodokumentation. Detta ska inkomma till Miljö- och byggmyndigheten inom 14 dagar efter anläggningens färdigställande. Något av fotografierna ska tas så att fastigheten/platsen kan identifieras. Fotografierna ska numreras i enlighet med numreringen i listan, så att det tydligt framkommer vad fotot föreställer.

Slamavskiljare och minireningsverk

Foton som visar:

1. Översiktbild med schakt för anläggningen synliga
2. Schaktbotten
3. Dränering/förankring av minireningsverk eller slamavskiljare
4. Slamavskiljare eller minireningsverket färdiganlagt, med täckmassor.
5. Efterpoleringssteg nedströms minireningsverket (se nedanstående instruktioner för infiltration/markbädd)
6. Utloppsledning i dike eller dylikt efter minireningsverk

Infiltration – konventionell eller med kompaktfilermoduler

Foton, som visar måttstock och:

7. Översiktbild med schakt för anläggningen synliga
8. Schaktbotten obearbetad
9. Schaktbotten med eventuellt avjämningslager
10. a) Eventuellt förstärkningslager med sand/markbäddssand
b) Alt. sand/gruslager till kompaktfiler
11. a) Spridningslager med grus/makadam och spridningsledningar
b) Alt. kompaktfilermoduler utlagda inklusive spridningsledningar
12. Fördelningsbrunn, om sådan finns
13. Infiltrationen med täckmassor, luftningsledningar och fördelningsbrunn

Markbädd – konventionell eller med kompaktfilermoduler

Foton, som visar måttstock och:

14. Översiktbild med schakt för anläggningen synliga
15. Schaktbotten obearbetad
16. Schaktbotten med eventuellt avjämningslager
17. Dränerings-/uppsamlingslager med grus/makadam och uppsamlingsledning
18. Lager med markbäddssand
19. a) Spridningslager med grus/makadam och spridningsledningar
b) Alt. kompaktfilermoduler utlagda, inklusive spridningsledningar
20. Fördelningsbrunn, om sådan finns
21. Markbädden med täckmassor, luftningsledningar och fördelningsbrunn
22. Eventuell fosforfälla (t.ex. inne i huset eller i anslutning till anläggningen)
23. Utloppsledning i dike eller dylikt efter markbädd.

MILJÖ- OCH BYGGMYNDIGHETEN

Sluten tank

Foton som visar:

24. Översiktbild med schakt för tanken synligt
25. Schaktbotten
26. Dränering och förankring till tank
27. Tanken färdigförankrad, spännband o s v.
28. Tank färdiganlagd, med täckmassor
29. Nivåalarm

Mer information

De numrerade fotografierna ska tillsammans med ifylld kvalitetsförsäkring skickas till:

Miljö- och byggmyndigheten
Box 53
243 21 Höör

Eller mailas till tillstands-tillsynsnamnd@hoor.se

Glöm ej att ange diarienummer och fastighetsbeteckning.

- Obs! Du som fastighetsägare är ytterst ansvarig för att se till att foton tas under anläggandet av ditt avlopp och att dessa skickas till Miljö- och byggmyndigheten, oavsett om du eller din entreprenör tar bilderna. Se därför till att din entreprenör får dessa anvisningar om fotodokumentation och följer dessa, om denne ansvarar för fotografering under anläggandet.
- Obs! Läs tillståndsbeslutet från Miljö- och byggmyndigheten för kontroll av andra förekommande krav på dokumentation utöver de nedanstående.

Kontakta gärna oss på Miljö- och byggmyndigheten om du har frågor:
Telefon 0413- 281 84, mail tillstands-tillsynsnamnd@hoor.se